



FILS ET CABLES DE LORRAINE

ZI Puits Simon 4 - 6, rue Lavoisier - 57350 SCHOENECK
Tél: 03 87 87 93 93
Fax: 03 87 85 57 91
contact@fils-et-cables-de-lorraine.fr
www.fils-et-cables-de-lorraine.fr

STOCK Juin 2026

Câbles galvanisés B

1960N/mm²

| | 1x19 | Antigiratoire 19x7 | 6x7AT | 6x19AT | 7x7 | 7x19 | 7x19SEALE | 6x37AT | 6x36AT | 6x36 IWRC |
|--------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ø (mm) | DIN 3053 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 |
| 1 | 26 x 2000 5 x 5000 | | | | 30 x 2000 45 x 5000 | | | | | |
| 1,25 | 16 x 5000 40 x 2000 | | | | 40 x 2000 | | | | | |
| 1,5 | 5 x 4000 35 x 2000 | | 40 x 2000 | | 48 x 2000 86 x 1000 | | | | | |
| 1,8 | 34 x 2000 | | | | 45 x 2000 | | | | | |
| 2 | 20 x 2000 | | 47 x 2000 | | 70 x 2000 | | | | | |
| 2,5 | 45 x 2000 | | 36 x 2000 | | 30 x 2000 | | | | | |
| 3 | 20 x 2000 10 x 1000 | 20 x 1000 | 50 x 2000 | 12 x 2000 22 x 1000 | 39 x 2000 40 x 1000 | 71 x 2000 30 x 1000 | | | | |
| 4 | 52 x 2000 3 x 1000 | 38 x 1000 | 6 x 2000 29 x 1000 | 27 x 1000 9 x 2000 | 25 x 2000 40 x 1000 | 38 x 2000 39 x 1000 | | | | |
| 4,5 | | 22 x 1000 | | | | 18 x 2000 | | | | |
| 5 | 33 x 1000 | 28 x 1000 6 x 2000 | 22 x 1000 | 12 x 2000 35 x 1000 | 40 x 2000 20 x 1000 | 29 x 2000 35 x 1000 | | 7 x 1000 | | |
| 6 | 26 x 1000 | 24 x 1000 20 x 2000 | 15 x 1000 | 19 x 2000 26 x 1000 | 22 x 1000 10 x 2000 | 30 x 1000 25 x 2000 | | 7 x 1000 | | |
| 6,5 | | 8 x 1000 | | 10 x 1000 | | 9 x 1000 | | | | |
| 7 | | 32 x 1000 | | 10 x 1000 | 12 x 1000 | 18 x 1000 2 x 2000 | | | | |
| 7,5 | | 13 x 1000 | | 12 x 1000 | | 12 x 1000 6 x 2000 | | | | |
| 8 | | 20 x 1000 4 x 2000 | 3 x 1000 | 32 x 1000 4 x 2000 | 3 x 1000 4 x 2000 | 56 x 1000 22 x 2000 2 x 3000 | | 8 x 1000 | 18 x 1000 | 10 x 1000 |
| 9 | | 22 x 1000 | | 13 x 1000 | | 25 x 1000 | 2 x 1000 | 12 x 1000 | 8 x 1000 | 9 x 1000 |
| 10 | 2 x 1000 | 29 x 1000 | | 33 x 1000 1 x 2000 | | 32 x 1000 4 x 2000 | 2 x 1000 | 17 x 1000 | 16 x 1000 | 28 x 1000 |
| 11 | | 15 x 1000 | | 12 x 1000 | | 8 x 1000 | 4 x 1000 | 22 x 1000 | 18 x 1000 | 14 x 1000 |
| 12 | | 24 x 1000 7 x 1000 sec | | 29 x 1000 | | 43 x 1000 | 6 x 1000 | 28 x 1000 | 22 x 1000 | 19 x 1000 |
| 13 | | 19 x 1000 | | 9 x 1000 | | 19 x 1000 | | 9 x 1000 | 18 x 1000 | 12 x 1000 |



Câbles galvanisés B (suite)

1960N/mm²

| Ø (mm) | 1x19 | Antigiratoire 19x7 | 6x7AT | 6x19AT | 7x7 | 7x19 | 7x19SEALE | 6x37AT | 6x36AT | 6x36 IWRC |
|--------|------|---------------------------|-------|----------------------|-----|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 14 | | 15 x 1000 2 x 1000 sec | | 11 x 1000 | | 9 x 1000 | | 18 x 1000 | 17 x 1000 | 22 x 1000 |
| 15 | | 3 x 1000 | | | | | | | | |
| 16 | | 8 x 1000 6 x 500 | | 14 x 1000 2 x 500 | | 9 x 1000 3 x 500 | | 14 x 500 6 x 1000 | 15 x 1000 8 x 500 | 12 x 1000 10 x 500 |
| 18 | | 4 x 1000 1 x 500 | | 2 x 1000 2 x 500 | | 3 x 500 | | 15 x 500 6 x 1000 | 6 x 1000 12 x 500 | 9 x 1000 22 x 500 |
| 20 | | | | 2 x 500 | | 50 x 500 | | 16 x 500 2 x 1000 | 12 x 500 2 x 1000 | 22 x 500 3 x 1000 1x500 cgauche |
| 22 | | | | | | 2 x 500 | | 23 x 500 4 x 1000 | 10 x 500 2 x 1000 | 15 x 500 4 x 1000 |
| 24 | | | | | | | | 18 x 500 | 7 x 500 | 18 x 500 |
| 26 | | | | | | | | 7 x 500 | 8 x 500 | 16 x 500 |
| 28 | | | | | | | | 4 x 500 | 6 x 500 | 14 x 500 |
| 30 | | | | | | | | 3 x 300 2 x 500 | 2 x 300 3 x 500 | 3 x 500 |
| 32 | | | | | | | | 4 x 500 | 2 x 300 5 x 500 | 4 x 500 |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | 5 x 500 | 3 x 300 | 6 x 300 |
| 38 | | | | | | | | 5 x 500 | | 4 x 500 |
| 40 | | | | | | | | 3 x 300 | 3 x 250 | 3 x 250 |
| 44 | | | | | | | | 2 x 500 | | |
| 48 | | | | | | | | 3 x 300 | 3 x 250 | 3 x 250 |
| 52 | | | | | | | | | | |

Câbles TIRFOR galvanisés

1960N/mm²

| | 4 Torons (4x26/36) | 6 Torons (7x19SEALE) |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ø (mm) | | |
| 8,4 | 14 x 1000 | 10 x 1000 |
| 11,5 | 16 x 1000 | 12 x 1000 |
| 16,2 | 2 x 1000 8 x 500 | 2 x 1000 9 x 500 |

Câbles galvanisés A

1960N/mm²

| | 7x19 |
|--------|-----------|
| Ø (mm) | EN12385-4 |
| 12 | 12 x 1000 |
| 16 | 13 x 1000 |

Câbles noir (spectacle)

1960N/mm²

| Ø (mm) | EN12385-4 |
|-----------|-----------|
| 1,5 (7x7) | 30 x 500 |
| 2 (7x7) | 28 x 500 |
| 3 (7x19) | 29 x 500 |
| 4 (7x19) | 30 x 500 |
| 5 (7x19) | 22 x 500 |
| 6 (7x19) | 22 x 500 |
| 8 (7x19) | 20 x 250 |

Câbles acier doux







400N/mm²

| | 1x7 / 1x19 |
|--------|------------|
| Ø (mm) | EN12385-4 |
| 1,5 | 5 x 2000 |
| 2 | 5 x 2000 |
| 2,5 | |
| 3 | 10 x 1000 |
| 5 | |



Câbles HAUTE PERFORMANCE galvanisés B

1960N/mm²-2160N/mm²

| | <p>POWERTEC 8 8xK19/26+EPIWRC</p>  <p>8 torons extérieurs densifiés Âme métallique indépendante Infiltration plastique</p>  | <p>POWERFLEX 35 35xK7</p>  <p>Antigratoire Torons densifiés</p> | <p>POWERTEC 35 35xK7</p>  <p>Antigratoire Torons densifiés Infiltration plastique</p>  | <p>POWERTEC 35SC 35xK7</p>  <p>Antigratoire Torons densifiés Infiltration plastique Intérieur Swaged</p> |
|--------|--|---|---|--|
| Ø (mm) | | | | |
| 8 | En commande (Droite) | | | |
| 9 | En commande (Droite) | Sous 4 s. (Droite) | | |
| 10 | | En commande (Droite) | | |
| 11 | En commande (Droite/Gauche) | En commande (Droite) | | |
| 12 | En commande (Droite/Gauche) | Sous 4 s. (Droite) | | |
| 13 | En commande (Droite/Gauche) | En commande (Droite) | | |
| 14 | DISPO (Droite/Gauche) | En commande (Droite) | | |
| 15 | | | | |
| 16 | DISPO (Droite/Gauche) | Sous 4 s. (Droite) | | |
| 17 | | | | |
| 18 | DISPO (Droite/Gauche) | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | Sous 4 s. (Droite/Gauche) | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | Sous 4 s. (Droite/Gauche) | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | DISPO (Droite/Gauche) | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 30 | | | | |
| 32 | | | | |

**SUR DEMANDE
/ON REQUEST**

**Nouvelle gamme de câbles
Haute Performance
N'hésitez pas à nous
consulter !**

- ▶ Découpe sur mesure
- ▶ Mise sur couronne/touret
- ▶ Extrémités appointées/soudées



Plus d'informations sur
www.fils-et-cables-de-lorraine.fr



Câbles gainés galvanisés PVC

1960N/mm²

| | 6x7AT | 7x7 | 6x19AT | 7x19 | 6x36 IWRC |
|--------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Ø (mm) | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 |
| 2/3 | 22 x 2000 Cristal 6 x 2000 Rouge | 32 x 1000 Cristal 29 x 1000 Rouge | | | |
| 3/4 | 22 x 1000 Cristal 10 x 1000 Rouge 4 x 2000 Rouge | 25 x 1000 Cristal 50 x 1000 Rouge | | | |
| 3/5 | 15 x 1000 Cristal 7 x 2000 Cristal 19 x 2000 Rouge | 38 x 1000 Cristal 12 x 1000 Rouge | | | |
| 4/5 | 22 x 1000 Cristal 18 x 1000 Rouge | 30 x 1000 Cristal 27 x 1000 Rouge | | | |
| 4/6 | 12 x 1000 Cristal 12 x 1000 Rouge | 22 x 1000 Cristal 23 x 1000 Rouge | | | |
| 5/6 | | 20 x 1000 Cristal | | | |
| 5/7 | 10 x 1000 Cristal | 8 x 1000 Cristal | | 25 x 1000 Cristal | |
| 6/8 | | | 6 x 1000 Cristal 5 x 1000 Rouge | 16 x 1000 Cristal 5 x 1000m Vert | |
| 8/10 | | | 3 x 1000 Cristal | 9 x 1000 Cristal | |
| 10/12 | | | 5 x 500 Cristal | 16 x 1000 Cristal | |
| 12/14 | | | | 18 x 500 Cristal | 4 x 1000 Cristal |
| 14/16 | | | | | 6 x 500 Cristal |
| 16/18 | | | | 6 x 500 Cristal | 6 x 500 Cristal |
| 18/20 | | | | | 4 x 500 Cristal |

Pour les câbles galvanisés gainés de constructions différentes, veuillez nous consulter.
Une large palette de revêtements (PVC, Polyamide, Polyéthylène, Polypropylène, Polyuréthane, TPE...) et de couleurs sont disponibles sur demande en délai court.








Câbles clairs

1960N/mm²

| | 6x19AT | 6x36/37AT | 6x36 IWRC | 7x19 SEALE |
|--------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| Ø (mm) | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 |
| 8 | 4 x 1000 | | | 3 x 1000 |
| 9 | | | | |
| 10 | | 5 x 1000 | 4 x 1000 | |
| 11 | | 7 x 1000 | 2 x 1000 | |
| 12 | | | 3 x 1000 | 4 x 1000 |
| 13 | | | 2 x 1000 | |
| 14 | | 1x1000 | 2 x 1000 1 x 1000 cgauche | |
| 15 | | 1 x 1000 | | |
| 16 | | 1 x 1000 | 2 x 1000 | 2 x 500 |
| 18 | | 1 x 1000 | 1 x 500 | |
| 19 | | | 1 x 200 cgauche | |
| 20 | | 1 x 500 | 2 x 500 2 x 500 cgauche | 2 x 1000 |
| 22 | | 2 x 500 | 2 x 500 2 x 500 cgauche | |
| 24 | | | 2 x 500 2 x 500 cgauche | |
| 26 | | 1 x 500 | 2 x 500 | |
| 28 | | | 3 x 500 | |
| 30 | | | 2 x 500 | |
| 32 | | | 1 x 300 | |
| 34 | | | | |
| 36 | | 1 x 452 | | |
| 40 | | 1 x 230 | | |

Câbles Forestiers clairs

1960N/mm²

| | Classique | Swaged (martelé) | | |
|--------|---|---|---|--------------|
| |  |  |  | |
| | 6x25 IWRC | K7x19 SEALE | K6x25 IWRC | K6x26WS IWRC |
| Ø (mm) | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 |
| 9 | | | 2 x 2000 | 2 x 1000 |
| 10 | 5 x 1000 | 2 x 1000 | 3 x 2000 | 3 x 1000 |
| 11 | 7 x 1000 | 2 x 1000 | 3 x 2000 | 3 x 1000 |
| 12 | 9 x 1000 | 3 x 1000 | 2 x 2000 | 5 x 1000 |
| 13 | 10 x 1000 | | 2 x 2000 | 4 x 1000 |
| 14 | 5 x 1000 | | 2 x 1000 | 2 x 1000 |
| 15 | | | | 2 x 1000 |
| 16 | 2 x 1000 5 x 500 | | | |
| 18 | 1 x 1000 4 x 500 | | | |



Câbles Inox AISI 316/AISI 304

1570N/mm²

| | 1x19 AISI 316 | 7x7 AISI 316 | 7x19 AISI 316 | 6x19PP AISI 316 | 8x7PP AISI 304 |
|--------|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Ø (mm) | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 | EN12385-4 |
| 0,54 | | 25 x 2000 | | | |
| 0,72 | | 14 x 2000 3 x 1000 | | | |
| 0,81 | | 12 x 2000 | | | |
| 0,90 | | 20 x 2000 | | | |
| 1 | 18 x 2000 | 29 x 1000 12 x 2000 | | | |
| 1,25 | 26 x 2000 | 26 x 2000 7 x 1000 | | | |
| 1,5 | 29 x 2000 | 40 x 2000 | | | |
| 1,8 | 15 x 2000 | 29 x 2000 8 x 1000 | | | |
| 2 | 25 x 2000 | 18 x 2000 32 x 1000 | 19 x 1000 28 x 2000 | | |
| 2,5 | 26 x 2000 | 29 x 2000 | 27 x 1000 | | |
| 3 | 20 x 1000 10 x 2000 | 19 x 1000 28 x 2000 8 x 500 | 22 x 1000 14 x 2000 2 x 500 | | |
| 4 | 32 x 1000 | 38 x 1000 7 x 2000 | 39 x 1000 6 x 2000 8 x 500 2 x 250 | | |
| 5 | 30 x 1000 | 38 x 1000 7 x 500 | 45 x 1000 8 x 2000 18 x 500 | | |
| 6 | 19 x 1000 2 x 500 | 18 x 1000 10 x 500 | 30 x 1000 6 x 500 | | |
| 7 | | 4 x 1000 | 4 x 1000 | | |
| 8 | 10 x 1000 2 x 500 | 10 x 1000 | 38 x 1000 6 x 500 | 8 x 1000 | 5 x 1000 |
| 10 | 10 x 500 | | 20 x 500 10 x 1000 | | 2 x 1000 |
| 12 | 6 x 500 | | 14 x 500 | | |
| 14 | | | 6 x 500 | | |
| 16 | 2 x 1000 4 x 500 | | 10 x 500 | | |

Pour les câbles inox gainés, veuillez nous consulter.
Une large palette de revêtements (PVC, Polyamide, Polyéthylène, Polypropylène, Polyuréthane, TPE...) et de couleurs sont disponibles sur demande en délai court.

