



FILS ET CABLES DE LORRAINE

ZI Puits Simon 4 - 6, rue Lavoisier - 57350 SCHOENECK
Tél: 03 87 87 93 93
Fax: 03 87 85 57 91
contact@fils-et-cables-de-lorraine.fr
www.fils-et-cables-de-lorraine.fr

STOCK

Juillet 2025

Câbles galvanisés B

1960N/mm²

	1x19	Antigiratoire 19x7	6x7AT	6x19AT	7x7	7x19	7x19SEALE	6x37AT	6x36AT	6x36 IWRC
Ø (mm)	DIN 3053	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4
1	16 x 2000 5 x 5000				39 x 2000 55 x 5000					
1,25	10 x 5000 17 x 2000				35 x 2000					
1,5	5 x 4000 23 x 2000		20 x 2000		40 x 2000 60 x 1000					
1,8	24 x 2000				39 x 2000					
2	30 x 2000		30 x 2000		44 x 2000					
2,5	24 x 2000		25 x 2000		39 x 2000					
3	26 x 2000 10 x 1000	20 x 1000	29 x 2000	18 x 2000 25 x 1000	19 x 2000	48 x 2000 20 x 1000				
4	23 x 2000 5 x 1000	18 x 1000	6 x 2000 23 x 1000	30 x 1000 10 x 2000	10 x 2000 31 x 1000	29 x 2000 28 x 1000				
4,5		10 x 1000				20 x 2000				
5	22 x 1000	18 x 1000 14 x 2000	27 x 1000	15 x 2000 27 x 1000	28 x 2000 22 x 1000	29 x 2000 35 x 1000		9 x 1000		
6	15 x 1000	16 x 1000 8 x 2000	25 x 1000	16 x 2000 9 x 1000	8 x 1000 19 x 2000	25 x 2000		8 x 1000		
6,5		8 x 1000		12 x 1000		9 x 1000				
7		14 x 1000		12 x 1000	17 x 1000	9 x 1000 2 x 2000				
7,5		13 x 1000		18 x 1000		15 x 1000 6 x 2000				
8		23 x 1000 8 x 2000	3 x 1000	36 x 1000 4 x 2000	3 x 1000 4 x 2000	42 x 1000 10 x 2000 2 x 3000		8 x 1000	12 x 1000	12 x 1000
9		13 x 1000		18 x 1000		15 x 1000	2 x 1000	14 x 1000		12 x 1000
10	2 x 1000	18 x 1000		28 x 1000 1 x 2000		39 x 1000 5 x 2000	2 x 1000	20 x 1000	16 x 1000 2 x 500	22 x 1000
11		7 x 1000		6 x 1000		5 x 1000	4 x 1000	16 x 1000	14 x 1000	9 x 1000
12		17 x 1000 9 x 1000 sec		21 x 1000		29 x 1000	4 x 1000	22 x 1000	28 x 1000	21 x 1000
13		12 x 1000		6 x 1000		9 x 1000		11 x 1000	12 x 1000	9 x 1000



Câbles galvanisés B (suite)

1960N/mm²

Ø (mm)	1x19	Antigiratoire 19x7	6x7AT	6x19AT	7x7	7x19	7x19SEALE	6x37AT	6x36AT	6x36 IWRC
14		12 x 1000 2 x 1000 sec		11 x 1000		14 x 1000		20 x 1000	19 x 1000	24 x 1000
15		3 x 1000								
16		10 x 1000 7 x 500		14 x 1000 12 x 500		15 x 1000 5 x 500		20 x 500 9 x 1000	16 x 1000 10 x 500	14 x 1000 10 x 500
18		2 x 1000 3 x 500		3 x 1000 4 x 500		5 x 500		18 x 500 9 x 1000	7 x 1000 9 x 500	9 x 1000 16 x 500
20				4 x 500		10 x 500 5 x 1000		20 x 500 2 x 1000	9 x 500 2 x 1000	18 x 500 1 x 1000 1x500 cgauche
22						2 x 500		16 x 500 3 x 1000	8 x 500 1 x 1000	19 x 500 2 x 1000
24								18 x 500	9 x 500	15 x 500
26								9 x 500	11 x 500	14 x 500
28								6 x 500	9 x 500	11 x 500
30								3 x 300 2 x 500	6 x 300	4 x 300
32								4 x 500	5 x 300 6 x 500	8 x 300
34										
36								5 x 500	6 x 500	6 x 300
38								5 x 500		5 x 500
40								3 x 300		
44								2 x 500		2 x 500
48								3 x 300		
52										

Câbles TIRFOR galvanisés

1960N/mm²

	4 Torons (4x26/36)	6 Torons (7x19SEALE)
Ø (mm)		
8,4	12 x 1000	7 x 1000
11,5	12 x 1000	8 x 1000
16,2	4 x 1000 10 x 500	2 x 1000 6 x 500

Câbles galvanisés A

1960N/mm²

	7x19
Ø (mm)	EN12385-4
12	15 x 1000
16	14 x 1000

Câbles noir (spectacle)

1960N/mm²

Ø (mm)	EN12385-4
1,5 (7x7)	25 x 500
2 (7x7)	30 x 500
3 (7x19)	22 x 500
4 (7x19)	33 x 500
5 (7x19)	26 x 500
6 (7x19)	28 x 500
8 (7x19)	23 x 250





Câbles acier doux

400N/mm²

	1x7 / 1x19
Ø (mm)	EN12385-4
1,5	
2	6 x 2000
2,5	
3	10 x 1000
5	



Câbles HAUTE PERFORMANCE galvanisés B

	POWERTEC 8 8xK19/26+EPIWRC 1960N/mm²  8 torons extérieurs densifiés Âme métallique indépendante Infiltration plastique 	POWERFLEX 35 35xK7 1960N/mm² Antigiratoire  Antigiratoire Torons densifiés	POWERTEC 35 35xK7 1960N/mm²  Antigiratoire Torons densifiés Infiltration plastique 	POWERTEC 35SC 35xK7 1960N/mm²  Antigiratoire Torons densifiés Infiltration plastique Intérieur Swaged
Ø (mm)				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
30				
32				

SUR DEMANDE
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous consulter



Câbles gainés galvanisés PVC

1960N/mm²

	6x7AT	7x7	6x19AT	7x19	6x36 IWRC
Ø (mm)	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4
2/3	14 x 2000 Cristal 9 x 2000 Rouge	36 x 1000 Cristal 19 x 1000 Rouge			
3/4	16 x 1000 Cristal 13 x 1000 Rouge 6 x 2000 Rouge	33 x 1000 Cristal 35 x 1000 Rouge			
3/5	18 x 1000 Cristal 9 x 2000 Cristal 15 x 2000 Rouge	28 x 1000 Cristal 15 x 1000 Rouge			
4/5	16 x 1000 Cristal 14 x 1000 Rouge	32 x 1000 Cristal 17 x 1000 Rouge			
4/6	14 x 1000 Cristal 12 x 1000 Rouge	14 x 1000 Cristal 13 x 1000 Rouge			
5/6		15 x 1000 Cristal			
5/7	10 x 1000 Cristal	9 x 1000 Cristal		15 x 1000 Cristal	
6/8			9 x 1000 Cristal 9 x 1000 Rouge	26 x 1000 Cristal	
8/10			10 x 1000 Cristal	16 x 1000 Cristal	
10/12			6 x 500 Cristal	9 x 1000 Cristal	
12/14				16 x 500 Cristal	3 x 1000 Cristal
14/16					8 x 500 Cristal
16/18				8 x 500 Cristal	7 x 500 Cristal
18/20					4 x 500 Cristal

Pour les câbles galvanisés gainés de constructions différentes, veuillez nous consulter.

Une large palette de revêtements (PVC, Polyamide, Polyéthylène, Polypropylène, Polyuréthane, TPE...) et de couleurs sont disponibles sur demande en délai court.







Câbles clairs

1960N/mm²

	6x19AT	6x36/37AT	6x36 IWRC	7x19 SEALE
Ø (mm)	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4
8	4 x 1000			3 x 1000
9				
10		5 x 1000	6 x 1000	
11		8 x 1000	3 x 1000	
12				4 x 1000
13			8 x 1000	
14		1x1000m	2 x 1000 1 x 1000 cgauche	
15		3 x 1000		
16			3 x 1000	2 x 500
18		2 x 1000	2 x 500	
19			1 x 200 cgauche	
20			2 x 500 2 x 500 cgauche	2 x 1000
22		2 x 500	1 x 500 2 x 500 cgauche	
24			2 x 500 1 x 500 cgauche	
26			2 x 500	
28			1 x 500	
30				
32				
34				
36				
40				

Câbles Forestiers clairs

1960N/mm²

	Classique	Swaged (martelé)		
				
	6x25 IWRC	K7x19 SEALE	K6x25 IWRC	K6x26WS IWRC
Ø (mm)	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4
9				3 x 1000
10	10 x 1000	2 x 1000		6 x 1000
11	9 x 1000	2 x 1000		4 x 1000
12	12 x 1000	3 x 1000		5 x 1000
13	9 x 1000		3 x 1000	5 x 1000
14	9 x 1000		2 x 1000	3 x 1000
15				2 x 1000
16	2 x 1000 5 x 500			
18	2 x 1000 5 x 500			


Câbles Inox AISI 316/AISI 304
1570N/mm²

	1x19 AISI 316	7x7 AISI 316	7x19 AISI 316	6x19PP AISI 316	8x7PP AISI 304
Ø (mm)	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4	EN12385-4
0,54		22 x 2000			
0,72		18 x 2000 3 x 1000			
0,81		10 x 2000			
0,90		25 x 2000			
1	19 x 2000	24 x 1000 22 x 2000			
1,25	22 x 2000	12 x 2000 35 x 1000			
1,5	24 x 2000	42 x 2000			
1,8	10 x 2000	22 x 2000 10 x 1000			
2	21 x 2000	24 x 2000 28 x 1000	18 x 1000 18 x 2000		
2,5	16 x 2000	29 x 2000	17 x 1000		
3	25 x 1000 5 x 2000	30 x 1000 28 x 2000 14 x 500	35 x 1000 10 x 2000 2 x 500		
4	27 x 1000	28 x 1000 7 x 2000 2 x 500	29 x 1000 6 x 2000 5 x 500 3 x 250		
5	22 x 1000	32 x 1000 9 x 500	35 x 1000 8 x 2000 20 x 500		
6	15 x 1000 2 x 500	19 x 1000 10 x 500	20 x 1000 10 x 500		
7		4 x 1000	4 x 1000		
8	7 x 1000 14 x 500	12 x 1000	28 x 1000 10 x 500	9 x 1000	
10	10 x 500		20 x 500 12 x 1000		8 x 1000
12	6 x 500		12 x 500		
14			10 x 500		
16	2 x 1000 4 x 500		11 x 500		

Pour les câbles inox gainés, veuillez nous consulter.
Une large palette de revêtements (PVC, Polyamide, Polyéthylène, Polypropylène, Polyuréthane, TPE...) et de couleurs sont disponibles sur demande en délai court.

